

Analisi dati

Questionario Incontinenza

www.disagiomaipiu.it

Novembre 2017



Questionario Incontinenza

(Tutte le domande sono a risposta singola, eccetto la n.7 che prevede la possibilità di risposta multipla)

1) Età

2) Ha perdite di urina?

[Si] [No]

3) Con quale frequenza le capita di perdere urina?

[Mai] [Talvolta] [Regolarmente] [Sempre]

4) Ne ha mai parlato con un medico?

[Si] [No]

5) Sente la necessità di andare in bagno ad urinare?

[Mai] [Talvolta] [Regolarmente] [Sempre]

6) Quante volte urina durante la giornata?

[Da una a 4 volte] [Da 5 a 8 volte] [Più di 8 volte]

7) In quali circostanze perde urina? (risposta multipla)

[] Prima di riuscire ad arrivare in bagno;

[] Durante il sonno;

[] Senza ragioni particolari;

[] Una volta rivestita, dopo aver urinato;

[] Quando tossisco o starnutisco;

[] Durante attività fisica;

[] Sempre;

[] Mai

8) Usa dei prodotti assorbenti per le perdite di urina?

[Si] [No]

9) Che tipo di prodotti usa?

[Assorbente ciclo mestruale] [Assorbente perdite di urina] [Salva slip] [Altro] [Nessuno]

10) Prova dolore mentre urina?

[Mai] [Talvolta] [Regolarmente] [Sempre]

11) Deve sforzarsi per urinare?

[Mai] [Talvolta] [Regolarmente] [Sempre]

12) Durante la notte quante volte si alza per urinare?

[Mai] [Una volta] [Due volte] [Fino a quattro volte]

13) Nel complesso le perdite di urina quanto influiscono negativamente nella sua vita?

[Mai] [A volte] [Frequentemente] [Spesso] [Sempre]

14) Assume farmaci per la pressione?

[Si] [No]

15) Assume farmaci antidepressivi/ansiolitici?

[Si] [No]


16) Ha il diabete?

[Si] [No]




Dai dati del questionario emerge una situazione critica riguardo l'incontinenza nella popolazione femminile italiana

Quante affermano di avere perdite di urina (sul totale)




Quante affermano di averne parlato con un medico (sul totale)




Analisi domanda 2 (parte 1/2)

2) Ha perdite di urina?

Quante affermano di avere perdite di urina (sul totale)



Di coloro che hanno affermato di NON avere perdite di urina, quante in realtà le hanno (Da ora in avanti definite «No Inconsapevoli» *)




* Le «No Inconsapevoli» sono state individuate incrociando la risposta alla domanda n.2 con le risposte alle domande n. 3, 7 e 13. Se si è risposto «no» alla domanda n.2 ma poi si è data una risposta diversa da «mai» in almeno una delle domande 3, 7, o 13 allora vi è una contraddizione ed il questionario entra nella categoria «No Inconsapevole»


Analisi domanda 2 (parte 2/2)

2) Ha perdite di urina?

Risposte «Si» e «No Inconsapevoli» alla dom. 2, divise per fasce di età




Rivalutazione di quante affermano di avere perdite di urina («dichiaranti Si» + «No Inconsapevoli» VS «No Verificati»)




Analisi domanda 4

4) Ne ha mai parlato con un medico?


Sul totale




Dei «Si» alla dom. 2



Dei «No reali» alla dom. 2




Dei «No inconsapevoli» alla dom. 2




Analisi domanda 7

7) In quali circostanze perde urina? (risposta multipla)

Tipologia di incontinenza* tra le dichiaranti «Si»
alla domanda: «Ha perdite di urina?»



Tipologia di incontinenza* tra le «No Inconsapevoli»
alla domanda: «Ha perdite di urina?»




* Per definire la tipologia di incontinenza si è usata la seguente classificazione delle risposte:
Urgenza (prima di arrivare bagno, durante il sonno, senza ragioni particolari, una volta rivestita dopo aver urinato)
Sforzo (tosse/starnuto, attività fisica)
Mista (sempre e unione delle due precedenti)



Analisi domanda 10

10) Prova dolore mentre urina?


Prova dolore mentre urina (sul totale)



Analisi domanda 11

11) Deve sforzarsi per urinare?


Deve sforzarsi per urinare (sul totale)



Analisi domanda 12

12) Durante la notte quante volte si alza per urinare?


Durante la notte quante volte si alza per urinare (sul totale)



Analisi domanda 13

13) Nel complesso le perdite di urina quanto influiscono negativamente nella sua vita?


Nel complesso le perdite di urina quanto influiscono negativamente nella sua vita (tra le dichiaranti «Si» e le «No inconsapevoli» alla domanda: «Ha perdite di urina?»)



Analisi domanda 9

9) Che tipo di prodotti usa?


Che tipo di prodotti usa (tra le dichiaranti «Si» e le «No inconsapevoli» alla domanda: «Ha perdite di urina?»)




Analisi domanda 14

14) Assume farmaci per la pressione?


Sul totale




Dei «Si» alla dom. 2



Dei «No reali» alla dom. 2




Dei «No inconsapevoli» alla dom. 2




Analisi domanda 15

15) Assume farmaci antidepressivi/ansiolitici?


Sul totale



Dei «Si» alla dom. 2



Dei «No reali» alla dom. 2




Dei «No inconsapevoli» alla dom. 2




Analisi domanda 16

16) Ha il diabete?


Sul totale




Dei «Si» alla dom. 2



Dei «No reali» alla dom. 2



Dei «No inconsapevoli» alla dom. 2



Segreteria AIUG

segreteria@aiug.eu

+39 324 9063 363

